Quick Installation Guide

Glen Dimplex Deutschland

Dimplex


Luft-Wasser-Wärmepumpe

LIA 0608BWCF M

LIA 0911BWCF M

BW 3-phasig

1 electrical layout




452172.66.12
FD 0310

Glen Dimplex Deutschland

Dimplex

2

hydraulic




hydraulic 1

Glen Dimplex Deutschland

Dimplex


3

plug in




Glen Dimplex Deutschland


Dimplex



452172.66.12
FD 0310

+A200-N1


T1
X2
X1.1
X1.2
XC
(5) N01
(6) N02
(7) N03
(13) N04
(5) N05
(6) N06
(7) N07
(5) N08
(6) N09
(7) N10
(5) N11
(6) N12
(7) N13
hydraulic 1
Funktion: 2 (grün)
function: 2 (green)
function: 2 (vert)
DI7 DI8 X3 Y4 Y5 U11 U12 DI9 DI10
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
X3.1
U10 DC X3.2 Y1 Y2 Y3 DI1 DI2 DI3
DI4


+A200-N1
hydraulic 1
Funktion: 3 (rot) -Kältekreis innen
Kühlen aktiv +A150
function: 3 (red) -cooling circuit indoor
cooling down activ +A150
fonction: 3 (rouge) -circuit frigorifique à l'intérieur
réfriérer pré-affectation +A150
-N5
Taupunktwächter
dew point monitor
contrôleur du point de rosée
-WN5
Oelflex 100
2x0,5mm²
-K28
Umschaltung Heizen / Kühlen
change-over heating up /cooling down
renversement chauffer / réfrigérer
-WK28
Oelflex 100
2x0,5mm²